

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ И ВЫРАЩИВАНИЮ СЛИВЫ



Слива

Слива– листопадный кустарник или дерево высотой до 15 м с узко-яйцевидной или широкой кроной и стержневой корневой системой, основная масса корней которой располагается на глубине 30-40 см.

Листья простые, зеленые, обратнояйцевидные или эллиптические, очередные, пильчатые или городчатые по краю, длиной до 10 см. Цветки белые, диаметром до 2 см, одиночные или собранные в пучковидные соцветия.

Плод – округлая или яйцевидная однокостянка, может иметь желтую, бледно-зеленую, красную, фиолетовую, лиловую, розоватую или черно-синюю окраску, обычно с восковым налетом. Мякоть сладкая или кисло-сладкая, зеленоватая, желтоватая, коричневатая или красноватая (что зависит от сортовой принадлежности). Косточка светло-коричневая, эллиптическая, немного сплюснутая, заостренная с двух концов.

Цветет слива домашняя в мае (до распускания листьев), длительность цветения составляет 10-12 дней. Цветки рассматриваемого вида сливы опыляются насекомыми, однако присутствие на участке 2-3 сортов способствует увеличению урожайности. Средняя продолжительность жизни – 25 лет. В плодоношение культура вступает на 2-7 год (в зависимости от скороплодности сорта). Растения продуктивны 10-15 лет, затем количество и качество урожая существенно снижается.

Посадка сливы

Посадка вишни проводится следующим образом:

- Из ямы вынимается грунт так, чтобы корни саженца свободно поместились, а корневая шейка была выше поверхности земли на пару сантиметров (визуально легче контролировать уровень высоты, если поперек ямы положить небольшую доску или планку, относительно которой проверяется уровень высоты корневой шейки);
- Саженец с открытой корневой системой, напитанный влагой, еще раз осматривают: если есть поврежденные корешки, их срезают острым ножом, а срезы обрабатывают толченым углем;
- Вишню устанавливают рядом с колышком, расправляют все корни и аккуратно засыпают грунтом, периодически встряхивая ствол, чтобы все воздушные пустоты заполнились субстратом;
- Заполнив яму и уплотнив почву вокруг ствола, формируют приствольный круг с земляным валиком, чтобы вода при поливе не разливалась;
- Выливают два ведра воды. После того, как вся вода впиталась, приствольный круг мульчируют компостом или перегноем, перепревшими опилками или свежескошенной травой. Мульчирование поможет сохранить влагу и не позволит земле покрыться жесткой коркой. Мульчирующий слой не должен обхватывать ствол дерева, чтобы не спровоцировать подпревания коры, способного погубить даже взрослое дерево;
- Штаб в двух местах – сверху и снизу – привязывают к опорному колышку.

- Корневая система вишни не терпит заглубления, корневую шейку оставляйте на уровне земли или чуть выше.

КАК ГРАМОТНО ПОСАДИТЬ?

На земле наметьте круг – края будущей ямы. Глубина ямы 60 см, диаметр 100 см. Для косточковых – 40 и 80 см соответственно.

Верхний слой земли (так называемый пахотный, на схеме обозначен №1) пойдет на дно ямы, а заготовленная заблаговременно плодородная почва (на схеме №2) – сверху.

После заполнения ямы рядом с деревом вбейте кол, к которому привяжите ствол саженца.

Если макушка саженца завяла, её можно осторожно обрезать до живой ткани, но не более чем на треть длины.

Корневая шейка должна после посадки и полива находиться на 3-5 см выше уровня почвы.



Вынутый при копке верхний слой земли уложите на дно ямы холмиком, а сверху – дерцем, расправив корешки.

Плодородную землю засыпьте равномерно в яму, утрамбуйте её вокруг корней вашего саженца.

Уход за сливой

Сливу нельзя назвать неприхотливым растением, для высокой урожайности она требует к себе бережного отношения.

С другой стороны, уход за сливовым деревом весьма стандартный:

Полив сливы. Нельзя допускать засухи, как и перелива растения. Объем воды для молодого саженца – 3 ведра, для взрослого дерева – 5-10. Ежегодное мульчирование сливы, например, торфом или перегноем.

Рыхление – обязательная процедура после полива. Так обеспечивается хороший воздухообмен корней дерева.

Подкормка сливы не должна быть слишком частой. Обычно ее хватает на 1-2 года.

Борьба с вредителями и болезнями сливы. Лучше всего до этого не доводить, но, если заражение произошло, важно избавиться от него в зачатке.

Обрезка. Когда саженец окрепнет, по осени проводят санитарную обрезку, а весной до начала сокодвижения формируют крону.

Сбор урожая. Сроки сбора зависят от группы созревания данного сорта сливы. Чтобы плоды хранились долго, нужно собрать сливы, пока они не стали мягкими. Лишний раз нельзя прикасаться к плодам руками. Лучше воспользоваться ножницами или собирать с плодоножками. Поврежденные сливы собирают в отдельную корзину и употребляются в пищу в первую очередь.

Защита сливы от зимних холодов. Ствол оборачивают специальным укрывным материалом или мешковиной, а приствольный круг укрывают лапником.

Если следовать этим простым правилам, сливы в саду всегда будут оставаться здоровыми. А значит, они смогут радовать своих владельцев хорошим урожаем.